

ALERTA - Vigilância Genômica CEVS/SES-RS

Porto Alegre, 07 de novembro de 2022

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde /SES-RS, por meio da equipe de vigilância genômica detectou na última sexta-feira (04), através do sequenciamento genômico, a circulação da variante BQ.1 do SARS-CoV-2 no Rio Grande do Sul. A amostra, coletada no dia 26 de outubro, é proveniente de paciente residente na região metropolitana de Porto Alegre e que internou para tratamento de uma síndrome respiratória aguda grave na Capital. Para melhor compreender a dinâmica de transmissão dessa variante na região, a vigilância genômica das variantes em circulação está sendo intensificada.

A variante BQ.1, uma sublinhagem da variante de preocupação Ômicron, tem mostrado uma importante capacidade de transmissão comparada as outras sublinhagens do coronavírus circulando atualmente no Brasil; e tem sido relacionada a novas ondas de casos da COVID-19 em diversos países da Europa e América do Norte.

Diante da detecção, no estado, da nova variante BQ.1 e da possibilidade da sua disseminação no Rio Grande do Sul, gerando o aumento de novos casos da COVID-19 recomendamos:

- ✓ **Atualização do status vacinal da população não vacinada ou com esquema vacinal incompleto para sua faixa etária;**
- ✓ Utilização de máscara:
 - ✓ Indivíduos imunocomprometidos, idosos e com comorbidades, em locais fechados ou pouco ventilados com grande concentração de pessoas, por serem mais suscetíveis a desenvolver casos graves quando infectados pelo Sar Cov-2;
 - ✓ Indivíduos sintomáticos respiratórios para evitar a transmissão do quadro clínico;
 - ✓ Contactantes domiciliares assintomáticos de casos confirmados de Covid-19;
- ✓ Indivíduos, principalmente aqueles com maior vulnerabilidade, que apresentarem sintomas compatíveis com síndrome gripal deverão procurar assistência médica para confirmação diagnóstica e monitoramento;
- ✓ Os casos confirmados de Covid-19 deverão manter-se afastados por um período máximo de 7 dias ou por 5 dias com teste negativo para Sar Cov-2;
- ✓ Intensificar a testagem, por meio do Teste Rápido de Antígeno, dos casos suspeitos de Covid-19