



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**  
**Nº 16/2016**

**DATA: 18 de outubro de 2016**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: desde o dia 04 de outubro de 2016 a partir das 10h00min até o dia 18 de outubro de 2016 com término às 9h00min.**

**REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).**

**CONSULTAS E/OU ESCLARECIMENTOS: [caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br](mailto:caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br)**

O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS pessoa jurídica de direito público, criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na **Av. Plínio Brasil Milano, nº 1155 - Higienópolis - Porto Alegre/RS**, CEP 90520-002, CNPJ nº 87.088.670/0001-90, representado, neste ato, por seu Presidente **DANIEL MENEZES DE SOUZA**, brasileiro, enfermeiro, inscrito no COREN-RS sob o nº 105.771, por meio da Pregoeira Caroline Bordignon Peccin, designada pela Portaria nº 100/2016, vem tornar público o Edital de licitação na modalidade "**PREGÃO**", na forma eletrônica, do tipo "**SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO**", tendo como critério de julgamento "**MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL**" objetivando a **contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de manutenção para o COREN-RS**, processando-se esta licitação nas condições estatuídas neste edital e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, Decreto nº 5.450/2005, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Decreto nº 7.892/2013 e, ainda mediante aplicação da Lei Complementar Federal nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147/2014 e Decreto nº 8.538/15.

O presente Edital encontra-se disponível aos interessados na **Av. Plínio Brasil Milano, nº 1155 - Higienópolis - Porto Alegre/RS**, bem como nos sites [www.portalcoren-rs.gov.br](http://www.portalcoren-rs.gov.br) e [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br).

A sessão será conduzida pela Pregoeira com o auxílio da Equipe de Apoio/CPL, designada pela Portaria nº 101/2016 de 1º de março de 2016.



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

### I. DO OBJETO

Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais de manutenção para o COREN-RS, cuja contratação deverá ser realizada em rigorosa observância as especificações e detalhamentos constantes no **Anexo I - Termo de Referência**, deste Edital.

### II. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do objeto desta licitação para os 12 (doze) meses correrá por conta do **Elemento de Despesas nº 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente**.

### III. DA DIVULGAÇÃO DO EDITAL

O Edital será divulgado no dia **04/10/2016**.

### IV. DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO

**4.1.** Data de abertura das propostas: **18/10/2016**;

**4.1.1.** Hora limite para recebimento de propostas: **09 horas**;

**4.1.2.** Hora da abertura das propostas: **09 horas e 01 minuto**;

**4.2.** Hora da disputa de preço: **09 horas e 20 minutos**;

**4.3.** Endereço Eletrônico da Sessão: <http://www.pregaobanrisul.com.br> ou <http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br>;

**4.4.** Endereço para formalização de consultas: [caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br](mailto:caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br)

### V. DO PROCEDIMENTO



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**5.1.** O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas etapas;

**5.2.** O certame será realizado utilizando-se o Sistema de Tecnologia da Informação, denominado Pregão Online Banrisul, conforme Termo de Convênio celebrado entre o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. e o Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Sul (COREN-RS);

**5.3.** Os trabalhos serão conduzidos por “Pregoeira” designada, com o suporte de sua Equipe de Apoio, os quais formam o conjunto de operadores do sistema deste Pregão Eletrônico, responsáveis pela inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Pregão Online Banrisul”;

**5.4.** Compete à Pregoira, diretamente, coordenar, dirigir e acompanhar o procedimento licitatório nas etapas de sua competência e os trabalhos da Equipe de Apoio, e, por meio da Equipe de Apoio:

- a) responder às consultas e impugnações que lhe forem formuladas pelos interessados, relativas ao Pregão;
- b) receber as propostas de preços;
- c) analisar a aceitabilidade das propostas e sua conformidade com as características mínimas exigidas neste Edital e seus Anexos;
- d) classificar e desclassificar propostas, decidindo motivadamente;
- e) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta resultante do lance de menor preço;
- f) verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar;
- g) declarar a licitante vencedora;
- h) receber, examinar e decidir sobre a admissibilidade dos recursos;
- i) adjudicar o objeto do certame, salvo se houver recurso, hipótese em que caberá ao Presidente do COREN-RS o ato da adjudicação;
- j) elaborar a ata da sessão;
- k) encaminhar o processo ao Presidente do COREN-RS para homologação;



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

l) solicitar ao Presidente do COREN-RS a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades, visando à aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação.

### **VI. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

**6.1.** Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à Pregoeira exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail [caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br](mailto:caroline.peccin@portalcoren-rs.gov.br), até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, ou seja, 13 de outubro de 2016;

**6.2.** As impugnações deverão ser feitas por escrito, com indicação de e-mail e protocoladas junto à Pregoeira ou Equipe de Apoio, na sede do COREN-RS, das 8 (oito) horas às 17 (dezesete) horas, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, ou seja, 14 de outubro de 2016, conforme legislação vigente;

**6.2.1.** A resposta da impugnação será encaminhada ao solicitante por escrito, via e-mail;

**6.2.2.** O COREN-RS dará ciência pela Internet das consultas e respostas que julgar de interesse comum, ou daquelas que ensejarem alteração de qualquer informação constante do Instrumento Convocatório, por meio dos seguintes endereços eletrônicos: [www.portalcoren-rs.gov.br](http://www.portalcoren-rs.gov.br) e [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br).

**6.3.** A impugnação não impedirá a impugnante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente;

**6.4.** Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

### **VII. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO**

**7.1.** Somente poderão participar deste Pregão as microempresas e empresas de pequeno porte interessadas que estejam credenciadas junto à Seção de Cadastro da CELIC - Central de Licitações/RS, acessada por meio do sítio [www.celic.rs.gov.br](http://www.celic.rs.gov.br), e que



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

atendam a todas as exigências Editalícias, consoante a Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

**7.2.** Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha, pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.

**7.3.** O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao COREN-RS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**7.4.** Incumbirá a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão e será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e lances.

**7.5.** Como requisito para participação neste Pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

**7.5.1.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital, sem prejuízo às demais cominações legais.

**7.6.** Será vedada a participação de empresas:

**a)** Declaradas inidôneas por ato do Poder Público. Caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades previstas no art. 97 da Lei nº 8.666/93, por força do disposto no parágrafo único do mesmo artigo;

**b)** Sob processo de falência, concordata ou insolvência civil;



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

- c) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- d) Estrangeiras que não funcionem no País;
- e) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, suspenso;
- f) Empresas prestadoras de serviços que tenham como sócios, gerentes ou diretores, membro ou empregado em exercício no Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul e no sistema COREN's/COFEN, ou, ainda, cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau, inclusive, em linha reta, colateral ou por afinidade, dos respectivos membros e empregados do COREN-RS, bem como empregados a serem utilizados na prestação dos serviços que sejam parentes até o terceiro grau dos respectivos membros ou empregados do COREN-RS;

**7.7.** Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, aquelas empresas que se enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do art. 3º, com a exceção do parágrafo seguinte, ambos do mesmo diploma legal.

**7.8.** No ato do recebimento do Edital do Pregão Eletrônico nº 16/2016 e seus Anexos, deverá a interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre eventuais omissões.

### **VIII. DAS PROPOSTAS**

**8.1.** A partir da publicação/divulgação deste Edital no sítio informado neste Instrumento, poderão ser encaminhadas as propostas de preços das licitantes interessadas, através do site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br);

**8.1.1.** O prazo máximo para apresentação das propostas é conforme especificado no item 4.1 e em seus subitens;

**8.1.2.** A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar proposta de preços de acordo com as especificações dos Anexos I, II e III;



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

**8.2.** O encaminhamento da proposta pressupõe adesão, pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e das especificações técnicas previstas neste Edital. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances;

**8.3.** Deverá ser elaborada conforme modelo do **Anexo III - Proposta**, em papel com timbre da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada, rubricada em todas as folhas e ao final assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, mediante procuração;

**8.4.** A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos deste Edital, devendo constar, sob pena de a proponente ser desclassificada, o seguinte:

**8.4.1.** a **descrição completa e detalhada do objeto**, com a indicação das demais informações necessárias à sua perfeita identificação;

**8.4.2.** a **indicação exata do preço, contendo o valor unitário, valor total do item e valor total global da contratação**, incluindo todas as despesas, fretes, remoções, impostos, emolumentos, taxas, comissões, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, e outros pertinentes ao objeto licitado, não se admitindo, a qualquer título, acréscimos sobre o valor proposto;

**8.4.3.** a **indicação do nome da empresa, endereço, telefone, fax (se houver), e-mail (se houver), CNPJ e nome da pessoa responsável**;

**8.4.4.** a **indicação do prazo de validade da proposta**, cujo mínimo será de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão do Pregão, conforme prescrição do artigo 6º da Lei Federal nº 10.520/02. Se na proposta não constar o prazo de validade, subentender-se-á o de 60 (sessenta) dias.

**8.5.** Até a data e horário limite indicados nos itens 4.1 e 4.1.1 deste Edital, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada;

**8.6.** Serão desclassificadas as propostas que contiverem opções alternativas, divergirem ou não atenderem aos termos deste Edital assim como as que forem omissas em



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

**8.7.** O *upload* da proposta no site [www.pregaobanrisul.com.br](http://www.pregaobanrisul.com.br) será de total responsabilidade da licitante, a qual deverá se certificar de que a proposta anexada seja visível e legível em sua integridade, em folha de tamanho A4, sem a necessidade de qualquer ação da Pregoeira salvo abrir e imprimir o arquivo, sob pena de desclassificação;

**8.8.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste Edital e de seus anexos, bem como as omissas, as que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e as que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, exorbitantes ou iguais à zero;

**8.9.** O preço será apresentado pela licitante consoante o **Anexo II - Preços Máximos de Referência** e o **Anexo III - Modelo de Proposta**.

### IX. DA SESSÃO DO PREGÃO

**9.1.** A partir do horário previsto terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico, onde a Pregoeira verificará as propostas apresentadas, classificando aquelas que atendam ao Edital e desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos;

**9.2.** O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente essas participarão da fase de lances;

**9.3.** Os representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas se enquadram nessa(s) categoria(s);

**9.3.1.** A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de participar do processo licitatório, conforme a Lei Complementar Federal nº 147/2014 e o Decreto nº 8538/15.





## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**9.4.** Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado os participantes serão, imediatamente, informados de cada lance com respectivo horário de registro e valor;

**9.5.** A licitante poderá oferecer lances sucessivos, desde que inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

**9.6.** Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado no sistema em primeiro lugar;

**9.7.** Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance;

**9.8.** No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;

**9.8.1.** Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa às licitantes.

**9.9.** Após os 10 (dez) minutos de disputa iniciará o tempo randômico;

**9.10.** Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital;

**9.10.1.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes;

**9.10.2.** Iniciada a negociação pela Pregoeira, a licitante terá 5 (cinco) minutos para se manifestar. Decorrido o prazo sem manifestação, a Pregoeira encerrará a negociação e poderá reabri-la mediante pedido justificado.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**9.11.** Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital;

**9.12.** A proponente primeira classificada deverá encaminhar sua proposta definitiva de preços, digitalizada, via sistema de pregão eletrônico, no prazo de 30 (trinta) minutos, a contar do aceite do valor final pela Pregoeira, prazo este prorrogável a critério da Pregoeira, devendo ser consignada a motivação para o ato no Sistema de Pregão Eletrônico.

**9.12.1.** O prazo será interrompido às 17 (dezesete) horas, voltando a correr às 10 (dez) horas do dia útil subsequente, sendo que o documento original deverá ser encaminhado no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de encerramento da sessão pública virtual;

**9.13.** A proposta deverá ser assinada pela licitante ou seu representante legal, redigida em português de forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou entrelinhas, observados os itens 8.3 e 8.4 deste Edital;

**9.14.** Satisfeito o atendimento das exigências fixadas neste Instrumento e inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade Superior.

### **X. DO PREÇO MÁXIMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO:**

**10.1.** Para fins de valor máximo, a partir de cotações prévias, a serem pagas pelo Contratante à Contratada pela prestação dos serviços do objeto do presente Edital, utilizam-se como preço máximo os valores constantes do **Anexo II - Preços Máximos de Referência**;

**10.2.** As propostas deverão indicar o valor unitário, o valor total do item e o valor total global da contratação (lote), sendo que este não poderá ultrapassar os preços máximos de referência previstos no Anexo II - Preços Máximos de Referência, sob pena de desclassificação da empresa licitante.

### **XI. DO JULGAMENTO**



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

**11.1.** Serão desclassificadas as propostas que contiverem opções alternativas, que divergirem dos termos deste Edital, que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente;

**11.2.** Serão desconsideradas, para efeito de julgamento, vantagens não pedidas neste Edital;

**11.3.** A adjudicação será feita à empresa que apresentar a proposta com o **MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL**, sendo considerada a vencedora do certame;

**11.4.** Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão os primeiros.

## **XII. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

**12.1.** Para fins de habilitação, a licitante declarada vencedora deverá encaminhar os documentos a seguir relacionados, todos digitalizados, no prazo de até 2 (duas) horas (este prazo será interrompido às 17 (dezessete) horas, voltando a correr às 10 (dez) horas do dia útil subsequente) da comunicação da Pregoeira, via sistema de pregão eletrônico, devendo os mesmos ser entregues em até 3 (três) dias úteis na Sede do COREN-RS, sito Avenida Plínio Brasil Milano, nº 1155, Higienópolis, Porto Alegre - RS, CEP 90520-002;

**12.2.** Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia autenticada por Tabela de Notas ou por funcionário do COREN-RS;

**12.2.1.** No caso de autenticação por funcionário desta Autarquia, as licitantes deverão apresentar os originais da documentação e 1 (uma) cópia para fins de autenticação na Sede do COREN-RS;

**12.2.2.** Não serão autenticadas as certidões emitidas pela internet, tendo em vista que a veracidade das mesmas é verificada on-line.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**12.3.** A microempresa e/ou a empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para a habilitação, inclusive os documentos comprobatórios da regularidade fiscal, mesmo que estes apresentem alguma restrição;

**12.3.1.** Havendo restrição nos documentos comprobatórios da regularidade fiscal será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Pregoeira, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa. O prazo será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação do certame;

**12.3.2.** A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá de requerimento, devidamente fundamentado, a ser dirigido à Pregoeira, a quem incumbirá decidir.

**12.4.** Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será declarada vencedora do certame;

**12.5.** Para que a licitante seja declarada vencedora deverá apresentar os seguintes documentos de habilitação:

#### **12.5.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA**

**a)** ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

**b)** documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea “a”, deste subitem;

**c)** ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

**d)** decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

### **12.5.2. REGULARIDADE FISCAL:**

- a)** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b)** prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c)** certidão de regularidade junto às Fazendas Nacional, Estadual e Municipal da sede da licitante, bem como junto à Secretaria da Receita Federal, na forma da lei;
- d)** certidão de regularidade para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e)** certidão negativa de débitos trabalhistas - (CNDT).

### **12.5.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

- a)** Certidões Negativas de Falência ou Concordata, expedidas pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede da licitante;
- b)** Onde não houver uma Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede da licitante constando à quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Concordata, bem como, deverão ser apresentadas as certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo documento;
- c)** A documentação referente à qualificação econômico-financeira poderá ser dispensada quando o valor do objeto ficar situado até o limite do disposto no art. 23, inciso II, alínea “a” da Lei n. 8.666/93.

### **12.5.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

- a)** Deverá ser apresentada pelo menos 1 (uma) comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, na forma do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, mediante atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, impresso em papel timbrado do emitente contendo razão social, CNPJ, endereço completo da Contratante e da Contratada, características dos serviços realizados, período de realização, data de emissão, nome, cargo, telefone e assinatura do responsável pela emissão do atestado, sem rasuras ou entrelinhas;
- b)** Deverão ser apresentadas todas as certificações, comprovações técnicas e exigências previstas no Termo de Referência - Anexo I.

#### **12.5.5. DECLARAÇÃO RELATIVA À MÃO DE OBRA (menor)**

- a)** Declaração de que as empresas não utilizam mão de obra direta ou indireta de menores, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 9.584, de 27 de outubro de 1999, de acordo com o modelo **Anexo IV - Declaração Relativa à Mão de Obra (menor)**.

#### **12.5.6. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE**

- a)** Declaração conforme **Anexo V - Declaração de Compromisso e Idoneidade**, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo Representante Legal da licitante ou Procurador credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**12.6.** As certidões mencionadas no item 12.5. poderão ser substituídas, em parte, pelo registro no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que inclui o atendimento aos itens 12.5.1 e 12.5.2, com exceção das alienas “d” e “e” e 12.5.3, com exceção do item “a”. As licitantes não cadastradas no SICAF que apresentarem Certificado de Registro Cadastral - CRC - expedido por qualquer órgão ou entidade pública poderão ser dispensadas de apresentar os documentos de habilitação jurídica (item 12.5.1);



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

#### **12.7. Da forma e dos requisitos da documentação:**

**12.7.1.** O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado;

**12.7.2.** Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação;

**12.7.3.** Todos os documentos apresentados para comprovar a habilitação da licitante deverão corresponder ao seu CNPJ, vez que não será admitida a apresentação de documentos de estabelecimentos diversos, ressalvadas as certidões que só possam ser emitidas por meio do CNPJ da Matriz;

**12.7.4.** Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame;

**12.7.5.** Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja, comprovadamente, compatível com o objeto licitado;

**12.7.6.** Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que apenas comprovem o seu requerimento.

### **XIII. DOS RECURSOS**

**13.1.** Decorrido o prazo de 2 (duas) horas de que trata o item 12.1 do Edital, abrir-se-á, imediatamente, o prazo de 5 (cinco) minutos para que os participantes, querendo, manifestem intenção de recurso ou de impugnação dos documentos de habilitação, ao que lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões escritas, por sistema eletrônico, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual período;

**13.2.** A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso;

**13.3.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**13.4.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto desta Licitação à vencedora e homologará o procedimento;

### **XIV. DA ADJUDICAÇÃO**

**14.1.** Verificado o atendimento às condições de habilitação da proponente que ofertou o menor valor total global, esta será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto.

**14.2.** Se a primeira proponente classificada não atender às exigências de habilitação, será examinada a documentação das subseqüentes proponentes classificadas, na ordem de classificação, até que se encontre proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo a respectiva proponente declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

### **XV. DA HOMOLOGAÇÃO**

**15.1.** Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida à Presidência do COREN-RS para homologação.

**15.2.** A adjudicação do objeto ou a homologação do resultado desta licitação não obrigam o COREN-RS à contratação da prestação de serviço licitada.

### **XVI. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**16.1.** Homologada a licitação, será formalizada Ata de Registro de Preço, conforme Anexo VI deste Edital, que firmará o compromisso para futura contratação entre as partes, com o fornecedor primeiro classificado.

**16.2.** O COREN-RS convocará formalmente o fornecedor vencedor, informando o local, data e hora para a assinatura da Ata de Registro de Preço.

**16.3.** O prazo de convocação do fornecedor poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo COREN-RS.





## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**16.4.** No caso do fornecedor primeiro classificado, após convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preço, sem prejuízo das punições previstas neste Edital e seus Anexos, o COREN-RS poderá registrar o licitante que aceitar manter o preço do primeiro classificado na licitação, mantida a ordem de classificação.

**16.5.** Publicada na imprensa oficial, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento Decreto nº 7.892/2013.

**16.6.** A ata decorrente do presente certame licitatório vigorará pelo período de até 12 (doze) meses, contados da data da sua publicação, na forma da legislação em vigor.

**16.7.** A entrega do objeto deverá ocorrer no endereço da Av. Plínio Brasil Milano, nº 1155, em Porto Alegre/RS.

**16.8.** O prazo de entrega e o fornecimento do objeto serão de acordo com as demandas solicitadas pelo Fiscal de execução da Ata, conforme **Anexo I - Termo de Referência**.

**16.9.** A Ata de Registro de Preço não gera compromisso efetivo de aquisição, portanto a Contratante não ficará obrigada a requerer a Contratada todos os itens e/ou quantidades descritos no termo de referência deste edital, servindo apenas como mera estimativa de contratação.

**16.10.** O objeto desta licitação deverá ser executado após o recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra e deverá estar de acordo e conforme as regras nele estabelecidas, correndo por conta da Contratada as despesas com seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, e ainda todas as despesas que direta ou indiretamente incidirem em razão da prestação dos serviços.

**16.11.** O Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RS será o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele decorrente.

**16.12.** Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

COREN-RS - Órgão Gerenciador, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013.

**16.13.** Caberá ao Contratado da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**16.14.** Caso haja anuência do Contratado, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, por órgão.

**16.15.** Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

**16.16.** As demais regras e condições relativas ao presente Registro de Preço estão estabelecidas no **Anexo VI - Ata de Registro de Preço**, parte integrante deste Edital.

### **XVII. DAS PENALIDADES**

**17.1.** A adjudicatária estará sujeita às penalidades abaixo estipuladas, que só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:

**a)** comprovação, pela contratada, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual, e/ou

**b)** manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis ao COREN-RS.

**17.1.1.** Multa de 20% (vinte por cento) sobre o preço máximo de referência constante no Anexo II, pela recusa de fornecimento ou pela falta da apresentação da documentação necessária para tal;

**17.1.2.** Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, as licitantes que deixarem de entregar documentação exigida na licitação ou apresentarem documentação falsa, ensejarem o retardamento da execução do certame, não



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

mantiverem a proposta ou lance, faltarem ou fraudarem na execução das obrigações assumidas para fornecimento do objeto, comportarem-se de modo inidôneo, fazerem a declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com o COREN-RS pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

**17.2.** O prazo para pagamento das multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério do COREN-RS e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente;

**17.3.** A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis;

**17.4.** Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, observados os prazos ali fixados;

**17.4.1.** Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à Presidência do COREN-RS.

**17.5.** Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada na sede do COREN-RS.

## **XVIII. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**18.1.** Para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação, é competente, por disposição legal, o foro da Justiça Federal da sede do COREN-RS;

**18.2.** As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;

**18.3.** É facultado à Pregoeira:**18.3.1.** A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase do Pregão, sendo vedada a inclusão posterior de documento que deveria constar originariamente da proposta;



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**18.3.2.** No julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação;

**18.3.3.** Convocar as licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento de suas propostas.

**18.4.** As proponentes intimadas para quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-los no prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação/inabilitação;

**18.5.** Durante toda a execução do Contrato, a adjudicatária se obriga a manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Licitação;

**18.6.** A autoridade competente somente poderá revogar o procedimento licitatório em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado;

**18.7.** Aplicam-se, no que couber, as disposições contidas, em especial, nos artigos 77, 78, 79, 80, 81, 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/93;

**18.8.** As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o COREN-RS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;

**18.9.** As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;

**18.10.** O resultado do presente certame será divulgado nos endereços eletrônicos [www.portalcoren-rs.gov.br](http://www.portalcoren-rs.gov.br) e [www.pregaoonlinebanrisul.com.br](http://www.pregaoonlinebanrisul.com.br);

**18.11.** Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão publicados no D.O.U.;



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**18.12.** Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o vencimento cair em dia sem expediente no COREN-RS;

**18.13.** Será rejeitada a proposta que apresentar valor zero ou irrisório, incompatível com os preços de mercado;

**18.14.** Nos preços propostos e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados através de lances, deverão estar inclusos todos os custos necessários à execução do objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre os mesmos;

**18.14.1.** Os números posteriores à segunda casa decimal serão desconsiderados pela Pregoeira;

**18.14.2.** Em caso de divergência entre a discriminação dos valores escritos em algarismos e os expressos por extenso, serão considerados os valores lançados no sistema do Pregão Online Banrisul.

**18.15.** Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira ou pela Autoridade Competente;

**18.16.** Integram o presente Edital, para todos os efeitos, os seguintes anexos:

**Anexo I** - Termo de Referência;

**Anexo II** - Preços Máximos de Referência;

**Anexo III** - Modelo de Proposta;

**Anexo IV** - Declaração Relativa à Mão de Obra (menor);

**Anexo V** - Declaração de Compromisso e Idoneidade;

**Anexo VI** - Minuta da Ata de Registro de Preço;

**Anexo VII** - Minuta da Ordem de Compra.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2016.

**Caroline Bordignon Peccin**  
Pregoeira do COREN-RS



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO I**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. Do Objeto**

O presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de materiais de manutenção, conforme discriminado em tabela abaixo, para atender as necessidades de manutenção do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS e suas Subseções.

**2. Descrição dos objetos a serem adquiridos**

A empresa contratada deverá fornecer os materiais abaixo, os quais apresentam-se relacionados e discriminados conforme tabela:

**2.1. Materiais de Manutenção**

| Item | Produto                                  | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidade anual |
|------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 01   | Lâmpada longa 2 pinos/ Fluorescente 32 w | Lâmpada Fluorescente tubular (longa) 1,20 cm, 2 pinos T8 32w<br>modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 32watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 1200a<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida Útil mínima: 20.000hrs<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa:75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 50 unidades      |
| 02   | Lâmpada média 2 pinos/ Fluorescente 16w  | Lâmpada Fluorescente tubular (média) 60 cm 2 pinosT816w<br>Modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 16watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 590a640<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida útil mínima de(Horas): 15.000<br>Base:2 Pino                                                                                                                                                                | 50 unidades      |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                                             | Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa:75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,095 kg<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| 03 | Lâmpada Compacta Fluorescente eletrônica 02 pinos 18w/ 12 v | Lâmpada fluorescente compacta 18 W 2 pinos/ dupla – PL-C<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 18watts<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 152<br>Diâmetro(mm): 50<br>Vida Útil:(Horas): 8.000<br>Base: 2Pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa mínima (lm/W): 55<br>Formato: 2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,08 kg<br>Voltagem: 12 v                                                      | 50 unidades |
| 04 | Lâmpada Fluorescente HO T12 110w                            | HO T-12 110 W<br>Especificações:<br>Temperatura da cor: 6100 k<br>Potência: 110 W<br>Fluxo luminoso: 8300 lm / w = Fluxo luminoso / potência<br>Comprimento: 2371 mm<br>Diâmetro:38 mm<br>Base: G13<br>Reator não integrado                                                                                                                                                                                                                                          | 12 unidades |
| 05 | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 12 v          | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 2 pinos<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: Uso De reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 167<br>Diâmetro(mm): 28<br>Vida Útil mínima de (Horas): 10.000<br>Base: G23-2-pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2 U<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 30 unidades |
| 06 | Lâmpada                                                     | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 unidades |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | Compacta Eletrônica / Rosca 15w             | Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,09 kg<br>Voltagem: 127 v                                         |             |
| 07 | Lâmpada Compacta Eletrônica Rosca 220v /15w | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,09 kg<br>Voltagem: 220 v | 30 unidades |
| 08 | Lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento(mm): 45<br>Diâmetro(mm): 51<br>Vida Útil mínima de (Horas): 4000<br>Dimerizável: Pode ser usado dimer<br>Base:(encaixe)GU-5,3<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,41 kg Aproximadamente<br>Potência:12 v<br>Detalhes: Lentes de cristal                                       | 10 unidades |
| 09 | Lâmpada Dicroica / rosca 50 w E 27 127 v    | Modelo: dicroica<br>Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: rosca/E27<br>Acabamento: Transparente<br>Material: Vidro<br>Potência:127 v                                                                                                                                                                                                          | 10 unidades |





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                     | Detalhes: Lentes de cristal                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 10 | Lâmpada halógena 50 w12 v           | Modelo: dicroica, bolinha<br>Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: encaixe, s/pino<br>Acabamento: Transparente<br>Material: metal<br>Potência:12 v<br>Detalhes: bolinha dourada                                        | 10 unidades |
| 11 | Lâmpada halógena 50 Par 20 127 v    | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: Variada<br>Comprimento(mm): 84<br>Diâmetro(mm): 63<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca E27<br>acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 30 unidades |
| 12 | Lâmpada halógena 500 w 127 v        | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 500watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):114,2<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: Encaixe<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v              | 05 unidades |
| 13 | Lâmpada Halógena 100 w 127 v par 38 | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 100watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):120<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v               | 30 unidades |
| 14 | Lâmpada halógena 40 w 127 v E27     | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):35x100<br>Vida Útil mínima de (Horas): 750<br>Base: rosca-E27                                                                                                                              | 10 unidades |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                                               | Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                                                                                                                                                                         |             |
| 15 | Lâmpada halógena 20 w 127 v bipino G4         | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 20watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento:45x13(mm)<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2.000<br>Base: G4<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Bipino<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                        | 10 unidades |
| 16 | Lâmpada incandescente/Vela 40w E27 127 v      | Modelo: Incandescente/vela<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm): 115<br>Diâmetro(mm): 35<br>Vida Útil mínima de (Horas): 1.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Incandescente<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 50 unidades |
| 17 | Lâmpada Dicroica mini JCDR 35 w 2 pinos 127 v | Modelo: Dicroica mini – JCDR<br>Watts(Consumo): 35watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):25<br>Diâmetro:(mm): 30<br>Base: GX5.3<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                 | 10 unidades |
| 18 | Lâmpada 40w/127v halógena                     | Modelo: halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):43<br>Diâmetro:(mm): 13,5<br>Base: G9<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                              | 10 unidades |
| 19 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida ultra-rápida, e alimentação elétrica de 127v/220 v bivolt, com fator de potência                                                                                                       | 20 unidades |



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL

### Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    |                    | alto, para 2 lâmpadas, e potência nominal de 32w                                                                                                                                                                                                               |             |
| 20 | Reator             | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 127v e 220v – bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas tubulares, bulbo t8, e potência nominal de 18w | 20 unidades |
| 21 | Reator             | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 110/220 – bivolt, com fator de potência alto, para 1 lâmpada compacta (simples), e potência nominal de 18w        | 30 unidades |
| 22 | Reator             | Reator Para lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v                                                                                                                                                                                                                   | 10 unidades |
| 23 | Reator HO 220 v    | Reator para lâmpada HO / T 12 110 w 220 v                                                                                                                                                                                                                      | 05 unidades |
| 24 | Extensão elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>10 metros de comprimento                                                                                                                                               | 05 unidades |
| 25 | Extensão elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>05 metros de comprimento                                                                                                                                               | 05 unidades |
| 26 | Bateria 12v 23A    | Bateria para Controle De Alarme 12v 23a Gp C/5<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                           | 10 cartelas |
| 27 | Pilha AA pequena   | Pilha alcalina, tamanho pequeno, modelo AA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 pilhas, validade de 08 (oito) meses                                                                                                                                                    | 20 cartelas |
| 28 | Bateria 9v         | Bateria 9v<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                               | 10 unidades |
| 29 | Bateria Litium CR2 | Bateria Lithium 3v Cr2032 – /Bateria De Lithium Cr2032, Tensão 3v, Embalagem Com 2 Peças.<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                | 10 cartelas |

### 3. Do local da entrega

Os produtos deverão ser entregues na sede do Conselho de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS, no setor de almoxarifado, em horário a combinar, no endereço: Av Plínio Brasil Milano, 1155 - Bairro Higienópolis - Porto Alegre /RS.

### 4. Dos prazos de entrega

A entrega deverá ser realizada em até 7 (sete) dias úteis, a contar da data do pedido, que deverá ser realizado conforme solicitação do contratante.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

#### **5. Das obrigações e responsabilidades da CONTRATADA**

**5.1.** A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados observando prazo de validade de no mínimo 12 (doze) meses para todos os produtos solicitados pelo CONTRATANTE a contar da data de entrega;

**5.2.** Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas, encargos sociais, impostos, além das decorrentes do cumprimento das obrigações trabalhistas, taxas, impostos, sem qualquer ônus ao COREN-RS;

**5.3.** Efetivar a entrega dos produtos nas quantidades e especificações constantes no presente termo de referência, nos prazos estabelecidos;

**5.4.** Comunicar ao Departamento Administrativo do COREN-RS em até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estabelecido para a entrega, se ocorrer, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento;

**5.5.** Reparar, corrigir e remover, às suas expensas, no todo ou em parte, o(s) material(is) em que se verifique(m) dano(s) em decorrência do transporte, bem como providenciar substituição do(s) mesmo(s), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente;

#### **6. Das obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE**

**6.1.** Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura da Ata de Registro de Preço;

**6.2.** Rejeitar, no todo ou em parte, produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa;

**6.3.** Comunicar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer espécie, prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção das falhas;

**6.4.** Nomear através de portaria, fiscal de execução do contrato;

**6.5.** Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

#### **7. Da Vigência do Contrato**

A vigência da ata é de 12 (doze) meses a contar da data de publicação no Diário Oficial da União.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

#### **8. Do Recebimento**

- 8.1.** A entrega dos produtos deverá ocorrer conforme os prazos estipulados no item 4 do presente termo de referência em até 7 (sete) dias do recebimento da ordem de compra , no endereço do COREN-RS, junto ao almoxarifado e serão recebidos em caráter provisório para avaliação de conformidade dos materiais conforme termo de referência. O aceite definitivo deverá se dar em até 10 (dez) dias úteis do recebimento provisório;
- 8.2.** No caso de entrega de materiais com vícios ou defeitos ou fora das especificações indicadas, facultará ao COREN-RS a recusa do recebimento dos mesmos, através de notificação, que a contratada deverá entregar outros em substituição no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da notificação, sem qualquer ônus ao COREN-RS;
- 8.3.** Em caso de diferença de quantidade, fica a contratada obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 5 (cinco) dias, contados da notificação;
- 8.4.** O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da contratada, nos termos das descrições legais.

#### **9. Do Pagamento**

- 9.1.** Deverá ser apresentada no departamento financeiro do COREN-RS a Nota Fiscal/fatura, emitida em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo da Nota/Fiscal Fatura, a descrição do objeto, o número do contrato/Ordem de compra, o número da Nota de Empenho e o número da conta bancária da contratada, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no 30º (trigésimo) dia subsequente ao recebimento definitivo dos produtos, sempre de acorso com a ordem cronológica de sua exigibilidade e deduzidos os tributos eventualmente incidentes;
- 9.2.** Na hipótese da Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão dos valores ou documentação, o Contratante poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pelo Departamento Financeiro, ressaltando o direito da Contratada de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que a Contratante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e o pagamento;
- 9.3.** O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado pela divisão responsável pela solicitação do material;
- 9.4.** O COREN-RS reserva para si o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a licitante não tiver fornecido o objeto por ela contratado, de acordo com as especificações constante neste Termo de Referência;



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**9.5.** O pagamento somente poderá ser efetuado se a contratada estiver em situação fiscal regular, junto a Receita Federal, FGTS e TST;

**9.6.** O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela contratada;

**9.7.** A empresa contratada deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento do produto, quais sejam: IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social) e CSLL (contribuição social sobre o lucro líquido), considerando o disposto na Lei nº 9.430/96, Lei nº 10.833/2003, com última alteração pela Lei nº 12.207/11 e instrução normativa nº 1234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO II - PREÇOS MÁXIMOS DE REFERÊNCIA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO COREN-RS Nº 16/2016**

**Materiais de Manutenção**

| Item | Produto                                                     | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade anual | Valor unitário médio | Valor unitário total |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01   | Lâmpada longa 2 pinos/ Fluorescente 32 w                    | Lâmpada Fluorescente tubular (longa) 1,20 cm, 2 pinos T8 32w<br>modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 32watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 1200a<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida Útil mínima: 20.000hrs<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: 75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado                          | 50 unidades      | 6,73                 | 336,50               |
| 02   | Lâmpada média 2 pinos/ Fluorescente 16w                     | Lâmpada Fluorescente tubular (média) 60 cm 2 pinos T8 16w<br>Modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 16watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 590a640<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida útil mínima de (Horas): 15.000<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: 75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,095 kg<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 50 unidades      | 6,48                 | 324,00               |
| 03   | Lâmpada Compacta Fluorescente eletrônica 02 pinos 18w/ 12 v | Lâmpada fluorescente compacta 18 W 2 pinos/ dupla – PL-C<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 18watts<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 152<br>Diâmetro(mm): 50<br>Vida Útil: (Horas): 8.000<br>Base: 2Pinos                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 unidades      | 9,25                 | 62,50                |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |       |        |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
|    |                                                                | Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa mínima (lm/W): 55<br>Formato: 2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,08 kg<br>Voltagem: 12 v                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |       |        |
| 04 | Lâmpada<br>Fluorescente<br>HO T12<br>110w                      | HO T-12 110 W<br>Especificações:<br>Temperatura da cor: 6100 k<br>Potência: 110 W<br>Fluxo luminoso: 8300 lm / w = Fluxo<br>luminoso / potência<br>Comprimento: 2371 mm<br>Diâmetro:38 mm<br>Base: G13<br>Reator não integrado                                                                                                                                                                                                                                          | 12 unidades | 18,04 | 216,48 |
| 05 | Lâmpada<br>compacta<br>eletrônica<br>fluorescente<br>9 w/ 12 v | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente<br>9 w/ 2 pinos<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: Uso De reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 167<br>Diâmetro(mm): 28<br>Vida Útil mínima de (Horas): 10.000<br>Base: G23-2-pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2 U<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 30 unidades | 9,45  | 283,50 |
| 06 | Lâmpada<br>Compacta<br>Eletrônica /<br>Rosca 15w               | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,09 kg<br>Voltagem: 127 v                                                                    | 20 unidades | 9,71  | 194,20 |
| 07 |                                                                | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 unidades | 9,78  | 293,40 |





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |        |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
|    | Lâmpada Compacta Eletrônica Rosca 220v /15w | Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,09 kg<br>Voltagem: 220 v  |             |       |        |
| 08 | Lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento(mm): 45<br>Diâmetro(mm): 51<br>Vida Útil mínima de (Horas): 4000<br>Dimerizável: Pode ser usado dimer<br>Base:(encaixe)GU-5,3<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,41 kg Aproximadamente<br>Potência:12 v<br>Detalhes: Lentes de cristal | 10 unidades | 6,00  | 60,00  |
| 09 | Lâmpada Dicroica / rosca 50 w E 27 127 v    | Modelo: dicroica<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: rosca/E27<br>Acabamento: Transparente<br>Material: Vidro<br>Potência:127 v<br>Detalhes: Lentes de cristal                                                                                                                                      | 10 unidades | 8,50  | 85,00  |
| 10 | Lâmpada halógena 50 w12 v                   | Modelo: dicroica, bolinha<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: encaixe, s/pino<br>Acabamento: Transparente<br>Material: metal<br>Potência:12 v<br>Detalhes: bolinha dourada                                                                                                                          | 10 unidades | 8,69  | 86,90  |
| 11 | Lâmpada halógena 50 Par 20 127 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: Variada                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 unidades | 17,40 | 522,00 |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |        |
|----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
|    |                                                | Comprimento(mm): 84<br>Diâmetro(mm): 63<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca E27<br>acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                                   |             |       |        |
| 12 | Lâmpada<br>halógena 500<br>w 127 v             | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 500watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):114,2<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: Encaixe<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 05 unidades | 6,05  | 30,25  |
| 13 | Lâmpada<br>Halógena<br>100 w 127 v<br>par 38   | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 100watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):120<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v  | 30 unidades | 26,44 | 793,20 |
| 14 | Lâmpada<br>halógena 40<br>w 127 v E27          | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):35x100<br>Vida Útil mínima de (Horas): 750<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v   | 10 unidades | 4,16  | 41,60  |
| 15 | Lâmpada<br>halógena 20<br>w 127 v<br>bipino G4 | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 20watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento:45x13(mm)<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2.000<br>Base: G4<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Bipino<br>Material: Vidro                             | 10 unidades | 4,93  | 49,30  |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |       |        |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
|    |                                               | Voltagem: 110/127v                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |       |        |
| 16 | Lâmpada incandescente/Vela 40w E27 127 v      | Modelo: Incandescente/vela<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm): 115<br>Diâmetro(mm): 35<br>Vida Útil mínima de (Horas): 1.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Incandescente<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 50 unidades | 4,49  | 224,50 |
| 17 | Lâmpada Dicroica mini JCDR 35 w 2 pinos 127 v | Modelo: Dicroica mini – JCDR<br>Watts(Consumo): 35watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):25<br>Diâmetro:(mm): 30<br>Base: GX5.3<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                 | 10 unidades | 8,90  | 89,00  |
| 18 | Lâmpada 40w/127v halógena                     | Modelo: halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):43<br>Diâmetro:(mm): 13,5<br>Base: G9<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                              | 10 unidades | 7,40  | 74,00  |
| 19 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida ultra-rápida, e alimentação elétrica de 127v/220 v bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas, e potência nominal de 32w                                                      | 20 unidades | 23,19 | 463,80 |
| 20 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 127v e 220v – bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas tubulares, bulbo t8, e potência nominal de 18w                                     | 20 unidades | 22,25 | 445,00 |
| 21 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 110/220 – bivolt, com fator de potência alto, para 1 lâmpada compacta (simples), e potência nominal de 18w                                            | 30 unidades | 17,47 | 524,10 |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                       |                                                                                                                                       |             |       |        |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|--------|
|    |                       |                                                                                                                                       |             |       |        |
| 22 | Reator                | Reator Para lâmpada Dicroica 50 w<br>MR 16 12 v                                                                                       | 10 unidades | 15,90 | 159,00 |
| 23 | Reator HO<br>220 v    | Reator para lâmpada HO / T 12 110 w 220<br>v                                                                                          | 05 unidades | 45,00 | 225,00 |
| 24 | Extensão<br>elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta<br>qualidade padrão NBR. Aprovado pelo<br>INMETRO<br>10 metros de comprimento                | 05 unidades | 30,20 | 151,00 |
| 25 | Extensão<br>elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta<br>qualidade padrão NBR. Aprovado pelo<br>INMETRO<br>05 metros de comprimento                | 05 unidades | 30,20 | 151,00 |
| 26 | Bateria 12v<br>23A    | Bateria para Controle De Alarma 12v<br>23a Gp C/5<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                               | 10 cartelas | 24,83 | 248,30 |
| 27 | Pilha AA<br>pequena   | Pilha alcalina, tamanho pequeno, modelo<br>AA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 pilhas,<br>validade de 08 (oito) meses                     | 20 cartelas | 5,19  | 103,80 |
| 28 | Bateria 9v            | Bateria 9v<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                      | 10 unidades | 13,58 | 135,80 |
| 29 | Bateria<br>Litium CR2 | Bateria Lithium 3v Cr2032 – /Bateria De<br>Lithium Cr2032, Tensão 3v, Embalagem<br>Com 2 Peças.<br>Validade mínima de 12 (doze) meses | 10 cartelas | 7,16  | 71,60  |

**PREÇO TOTAL GLOBAL MÁXIMO DE REFERÊNCIA: R\$ 6.444,73. (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).**

Serão sumariamente desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e condições deste Edital, em especial as que ultrapassem o valor máximo de referência de cada item acima descrito, bem como, o valor do total global, ou seja, **R\$ 6.444,73. (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos).**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO COREN-RS Nº 16/2016**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
CNPJ Nº \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO COMPLETO: \_\_\_\_\_  
TELEFONE: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

**Materiais de Manutenção**

| Item | Produto                                  | Especificações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quantidade anual | Valor unitário médio | Valor unitário total |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01   | Lâmpada longa 2 pinos/ Fluorescente 32 w | Lâmpada Fluorescente tubular (longa) 1,20 cm, 2 pinos T8 32w<br>modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 32watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 1200a<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida Útil mínima: 20.000hrs<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: 75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado                          | 50 unidades      | R\$.....             | R\$.....             |
| 02   | Lâmpada média 2 pinos/ Fluorescente 16w  | Lâmpada Fluorescente tubular (média) 60 cm 2 pinos T8 16w<br>Modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 16watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 590a640<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida útil mínima de (Horas): 15.000<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: 75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,095 kg<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 50 unidades      | R\$.....             | R\$.....             |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |          |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |          |
| 03 | Lâmpada Compacta Fluorescente eletrônica 02 pinos 18w/ 12 v | Lâmpada fluorescente compacta 18 W 2 pinos/ dupla – PL-C<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 18watts<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 152<br>Diâmetro(mm): 50<br>Vida Útil:(Horas): 8.000<br>Base: 2Pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa mínima (lm/W): 55<br>Formato: 2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,08 kg<br>Voltagem: 12 v                                                      | 50 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 04 | Lâmpada Fluorescente HO T12 110w                            | HO T-12 110 W<br>Especificações:<br>Temperatura da cor: 6100 k<br>Potência: 110 W<br>Fluxo luminoso: 8300 lm / w = Fluxo luminoso / potência<br>Comprimento: 2371 mm<br>Diâmetro:38 mm<br>Base: G13<br>Reator não integrado                                                                                                                                                                                                                                          | 12 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 05 | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 12 v          | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 2 pinos<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: Uso De reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 167<br>Diâmetro(mm): 28<br>Vida Útil mínima de (Horas): 10.000<br>Base: G23-2-pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2 U<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 06 | Lâmpada Compacta Eletrônica / Rosca 15w                     | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |          |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                             | Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,09 kg<br>Voltagem: 127 v                                                                                                                                    |             |          |          |
| 07 | Lâmpada Compacta Eletrônica Rosca 220v /15w | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,09 kg<br>Voltagem: 220 v | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 08 | Lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento(mm): 45<br>Diâmetro(mm): 51<br>Vida Útil mínima de (Horas): 4000<br>Dimerizável: Pode ser usado dimer<br>Base:(encaixe)GU-5,3<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,41 kg Aproximadamente<br>Potência:12 v<br>Detalhes: Lentes de cristal                                       | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 09 | Lâmpada Dicroica / rosca 50 w E 27 127 v    | Modelo: dicroica<br>Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: rosca/E27<br>Acabamento: Transparente<br>Material: Vidro<br>Potência:127 v<br>Detalhes: Lentes de cristal                                                                                                                                                                           | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 10 | Lâmpada                                     | Modelo: dicroica, bolinha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |          |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    | halógena 50 w12 v                   | Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: encaixe, s/pino<br>Acabamento: Transparente<br>Material: metal<br>Potência:12 v<br>Detalhes: bolinha dourada                                                                     |             |          |          |
| 11 | Lâmpada halógena 50 Par 20 127 v    | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: Variada<br>Comprimento(mm): 84<br>Diâmetro(mm): 63<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca E27<br>acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 12 | Lâmpada halógena 500 w 127 v        | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 500watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):114,2<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: Encaixe<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v              | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 13 | Lâmpada Halógena 100 w 127 v par 38 | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 100watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):120<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v               | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 14 | Lâmpada halógena 40 w 127 v E27     | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):35x100<br>Vida Útil mínima de (Horas): 750<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: vela<br>Material: Vidro                                      | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |          |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                               | Voltagem: 110/127v                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |          |          |
| 15 | Lâmpada halógena 20 w 127 v bipino G4         | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 20watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento:45x13(mm)<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2.000<br>Base: G4<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Bipino<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                         | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 16 | Lâmpada incandescente/Vela 40w E27 127 v      | Modelo: Incandescente/vela<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm): 115<br>Diâmetro(mm): 35<br>Vida Útil mínima de (Horas): 1.000<br>Base: rosaca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Incandescente<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 50 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 17 | Lâmpada Dicroica mini JCDR 35 w 2 pinos 127 v | Modelo: Dicroica mini – JCDR<br>Watts(Consumo): 35watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):25<br>Diâmetro:(mm): 30<br>Base: GX5.3<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                  | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 18 | Lâmpada 40w/127v halógena                     | Modelo: halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):43<br>Diâmetro:(mm): 13,5<br>Base: G9<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                                                               | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 19 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida ultra-rápida, e alimentação elétrica de 127v/220 v bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas, e potência nominal de 32w                                                       | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 20 | Reator                                        | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória                                                                                                                                                                                                                               | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL

### Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |             |          |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                    | INMETRO, tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 127v e 220v – bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas tubulares, bulbo t8, e potência nominal de 18w                                                                |             |          |          |
| 21 | Reator             | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 110/220 – bivolt, com fator de potência alto, para 1 lâmpada compacta (simples), e potência nominal de 18w | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 22 | Reator             | Reator Para lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v                                                                                                                                                                                                            | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 23 | Reator HO 220 v    | Reator para lâmpada HO / T 12 110 w 220 v                                                                                                                                                                                                               | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 24 | Extensão elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>10 metros de comprimento                                                                                                                                        | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 25 | Extensão elétrica  | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>05 metros de comprimento                                                                                                                                        | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 26 | Bateria 12v 23A    | Bateria para Controle De Alarma 12v 23a Gp C/5<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                    | 10 cartelas | R\$..... | R\$..... |
| 27 | Pilha AA pequena   | Pilha alcalina, tamanho pequeno, modelo AA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 pilhas, validade de 08 (oito) meses                                                                                                                                             | 20 cartelas | R\$..... | R\$..... |
| 28 | Bateria 9v         | Bateria 9v<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                                                        | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 29 | Bateria Litium CR2 | Bateria Lithium 3v Cr2032 – /Bateria De Lithium Cr2032, Tensão 3v, Embalagem Com 2 Peças.<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                         | 10 cartelas | R\$..... | R\$..... |

- Validade da Proposta: \_\_\_\_ (\_\_\_\_), observado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.
- Nos preços cotados deverão estar incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- Declaramos conhecer e nos submetemos integralmente a todas as demais cláusulas e condições do presente edital.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO IV**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2016**

....., inscrito no CNPJ sob o nº ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador do RG nº ..... e do CPF nº ....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

....., em ..... de ..... de 2016.

\_\_\_\_\_  
(assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo)

**(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO V - MODELO DA DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E**  
**IDONEIDADE**

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**Declaração de Compromisso e Idoneidade**

A \_\_\_\_\_ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº \_\_\_\_\_, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 16/2016 que:

- os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações;
- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e
- inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.

\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
(nome/cargo/assinatura)

**(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA PODERES PARA TANTO OUTORGADOS EM PROCURAÇÃO A SER ENCAMINHADA)**



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO VI**  
**MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2015**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO XX/2016**

O **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM RIO GRANDE DO SUL - COREN-RS**, entidade fiscalizadora do exercício profissional ex vi da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, com sede na **Av. Plínio Brasil Milano, 1155 - Higienópolis - Porto Alegre-RS**, CEP: 90520-002, CNPJ nº 87.088.670/0001-90, representado, neste ato, por seu Presidente **DANIEL MENEZES DE SOUZA**, brasileiro, enfermeiro, portador da carteira COREN-RS sob o nº 105.771, e seu tesoureiro **RICARDO AREND HAESBAERT**, brasileiro, enfermeiro, portador da carteira COREN-RS nº 35.011, doravante denominado COREN-RS, considerando o julgamento do Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº 16/2016, após homologação e publicação no D.O.U. do dia ....., resolve nos termos da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei nº 10.520/02 e dos Decretos nºs 3.555/2000, 5.450/2005 e 7.892/2013, REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com o referido pregão e com as cláusulas e condições a seguir.

**EMPRESA:**

....., com sede na ....., nº .....- Bairro..... CEP:.....- Fone: (XX) (....)....., inscrita no CNPJ Nº ....., neste ato, por intermédio de seu representante legal, Senhor ....., portador da Carteira de Identidade .....e do CPF.....

**CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

**1.1.** A presente ata tem por objeto a aquisição de produtos de gêneros alimentícios, para abastecimento do setor de almoxarifado visando a utilização pelos servidores e colaboradores do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul.

| Item | Produto         | Especificações                                               | Quantidade anual | Valor unitário médio | Valor unitário total |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01   | Lâmpada longa 2 | Lâmpada Fluorescente tubular (longa) 1,20 cm, 2 pinos T8 32w | 50 unidades      | R\$.....             | R\$.....             |

SEDE: PORTO ALEGRE – AV. PLÍNIO BRASIL MILANO, 1155 – CEP 90520-002 – FONE/FAX (51) 3378.5500 – [www.portalCOREN-RS.gov.br](http://www.portalCOREN-RS.gov.br) - **CAXIAS DO SUL** - RUA PINHEIRO MACHADO, 2659 - SALA 602 - CEP 95020-172 - FONE (54) 3214.4711 - FAX 3220.4420 - **PASSO FUNDO** - RUA MORON, 1324 - SALA 703 - CEP 99010-031 – FONE (54) 3317.2280 - FAX 3312.6777 - **PELOTAS** - RUA BARÃO DE SANTA TECLA, 583 - SALA 705 - CEP 96010-140 – FONE (53) 3272.2189 - FAX 3272.2026 - **SANTA CRUZ DO SUL** - RUA 28 DE SETEMBRO, 221 - SALA 504 - CEP 96810-530 – FONE (51) 3715.2011 - FAX 3715.2013 - **SANTA MARIA** - RUA DR. ALBERTO PASQUALINI, Nº 35 – SALA 101 - CEP 97015-010 – FONE (55) 3222.6611 - FAX 3225.2110 - **SANTA ROSA** - RUA MINAS GERAIS, 55 - SALA 604 - CEP 98900-000 – FONE (55) 3512.3630 - FAX 3512.6571 - **URUGUAIANA** - RUA 15 DE NOVEMBRO, 1426 – SALA 20 – COMERCIAL SAN SEBASTIAN – CEP 97500-970 – FONE/FAX (55) 3411.9350. **CAPÃO DA CANOA** – AV. FLÁVIO BOIANOWSKI, 583 – SALAS 1 e 2 – CEP 95555-000 – FONE/FAX (51) 3625-1173.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    | pinos/<br>Fluorescente<br>32 w                                             | modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 32watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 1200a<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida Útil mínima: 20.000hrs<br>Base: 2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa:75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado                                                                                         |             |          |          |
| 02 | Lâmpada<br>média 2<br>pinos/<br>Fluorescente<br>16w                        | Lâmpada Fluorescente tubular (média) 60<br>cm 2 pinosT816w<br>Modelo: Fluorescente Tubular<br>Watts(Consumo): 16watts<br>Voltagem/Tensão: Uso de Reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 590a640<br>Diâmetro(mm): 26a27<br>Vida útil mínima de(Horas): 15.000<br>Base:2 Pino<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa:75(lm/W):<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,095 kg<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 50 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 03 | Lâmpada<br>Compacta<br>Fluorescente<br>eletrônica 02<br>pinos 18w/<br>12 v | Lâmpada fluorescente compacta 18 W 2<br>pinos/ dupla – PL-C<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 18watts<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 152<br>Diâmetro(mm): 50<br>Vida Útil:(Horas): 8.000<br>Base: 2Pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa mínima (lm/W): 55<br>Formato: 2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,08 kg<br>Voltagem: 12 v                                                 | 50 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 04 | Lâmpada<br>Fluorescente<br>HO T12<br>110w                                  | HO T-12 110 W<br>Especificações:<br>Temperatura da cor: 6100 k<br>Potência: 110 W<br>Fluxo luminoso: 8300 lm / w = Fluxo<br>luminoso / potência                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 unidades | R\$..... | R\$..... |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |          |          |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                                    | Comprimento: 2371 mm<br>Diâmetro:38 mm<br>Base: G13<br>Reator não integrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |          |
| 05 | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 12 v | Lâmpada compacta eletrônica fluorescente 9 w/ 2 pinos<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: Uso De reator<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 167<br>Diâmetro(mm): 28<br>Vida Útil mínima de (Horas): 10.000<br>Base: G23-2-pinos<br>Ambiente: Escritório/Loja<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2 U<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 12 v Reator não integrado | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 06 | Lâmpada Compacta Eletrônica / Rosca 15w            | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso:0,09 kg<br>Voltagem: 127 v                                                                 | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 07 | Lâmpada Compacta Eletrônica Rosca 220v /15w        | Lâmpada Compacta eletrônica / Rosca<br>Modelo: Fluorescente<br>Watts(Consumo): 15watts<br>Voltagem/Tensão: 127v<br>Cor: Branca<br>Comprimento(mm): 172<br>Diâmetro(mm): 46<br>Vida Útil mínima de (Horas): 8.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Leitosa<br>Tecnologia: Fluorescente<br>Eficiência Luminosa: Mínima 67 (lm/W):<br>Formato:2U<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,09 kg<br>Voltagem: 220 v                                                                | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |          |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |          |          |
| 08 | Lâmpada<br>Dicroica 50 w<br>MR 16 12 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento(mm): 45<br>Diâmetro(mm): 51<br>Vida Útil mínima de (Horas): 4000<br>Dimerizável: Pode ser usado dimer<br>Base:(encaixe)GU-5,3<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Material: Vidro<br>Peso: 0,41 kg Aproximadamente<br>Potência:12 v<br>Detalhes: Lentes de cristal | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 09 | Lâmpada<br>Dicroica /<br>rosca 50 w E<br>27 127 v | Modelo: dicroica<br>Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: rosca/E27<br>Acabamento: Transparente<br>Material: Vidro<br>Potência:127 v<br>Detalhes: Lentes de cristal                                                                                                                                     | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 10 | Lâmpada<br>halógena 50<br>w12 v                   | Modelo: dicroica, bolinha<br>Watts:(Consumo): 50watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm): 45<br>Diâmetro:(mm): 51<br>Base: encaixe, s/pino<br>Acabamento: Transparente<br>Material: metal<br>Potência:12 v<br>Detalhes: bolinha dourada                                                                                                                         | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 11 | Lâmpada<br>halógena 50<br>Par 20 127 v            | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 50watts<br>Cor: Variada<br>Comprimento(mm): 84<br>Diâmetro(mm): 63<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca E27<br>acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                                                                  | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 12 | Lâmpada<br>halógena 500<br>w 127 v                | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 500watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):114,2<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000                                                                                                                                                                                                                                 | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |





**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |          |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
|    |                                                | Base: Encaixe<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Tubular<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                                                                                                                                                     |             |          |          |
| 13 | Lâmpada<br>Halógena<br>100 w 127 v<br>par 38   | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 100watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):120<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: cônico<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                   | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 14 | Lâmpada<br>halógena 40<br>w 127 v E27          | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm):35x100<br>Vida Útil mínima de (Horas): 750<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                    | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 15 | Lâmpada<br>halógena 20<br>w 127 v<br>bipino G4 | Modelo: Halógena<br>Watts(Consumo): 20watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento:45x13(mm)<br>Vida Útil mínima de (Horas): 2.000<br>Base: G4<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Halógena<br>Formato: Bipino<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v                                        | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 16 | Lâmpada<br>incandescente/Vela 40w<br>E27 127 v | Modelo: Incandescente/vela<br>Watts(Consumo): 40watts<br>Cor: transparente<br>Comprimento(mm): 115<br>Diâmetro(mm): 35<br>Vida Útil mínima de (Horas): 1.000<br>Base: rosca-E27<br>Acabamento: Transparente<br>Tecnologia: Incandescente<br>Formato: vela<br>Material: Vidro<br>Voltagem: 110/127v | 50 unidades | R\$..... | R\$..... |



## CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL

### Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |          |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 17 | Lâmpada Dicroica mini JCDDR 35 w 2 pinos 127 v | Modelo: Dicroica mini – JCDDR<br>Watts:(Consumo): 35watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):25<br>Diâmetro:(mm): 30<br>Base: GX5.3<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                           | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 18 | Lâmpada 40w/127v halógena                      | Modelo: halógena<br>Watts:(Consumo): 40watts<br>Cor: branca<br>Comprimento:(mm):43<br>Diâmetro:(mm): 13,5<br>Base: G9<br>Acabamento: Transparente<br>Material: vidro<br>Potência:127 v                                                                         | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 19 | Reator                                         | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida ultra-rápida, e alimentação elétrica de 127v/220 v bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas, e potência nominal de 32w                  | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 20 | Reator                                         | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO, tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 127v e 220v – bivolt, com fator de potência alto, para 2 lâmpadas tubulares, bulbo t8, e potência nominal de 18w | 20 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 21 | Reator                                         | Reator para lâmpadas fluorescentes, conforme certificação compulsória INMETRO tipo eletrônico, com partida rápida, e alimentação elétrica de 110/220 – bivolt, com fator de potência alto, para 1 lâmpada compacta (simples), e potência nominal de 18w        | 30 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 22 | Reator                                         | Reator Para lâmpada Dicroica 50 w MR 16 12 v                                                                                                                                                                                                                   | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 23 | Reator HO 220 v                                | Reator para lâmpada HO / T 12 110 w 220 v                                                                                                                                                                                                                      | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 24 | Extensão elétrica                              | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>10 metros de comprimento                                                                                                                                               | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 25 | Extensão elétrica                              | Extensão Elétrica 3 Saídas 2 Polos, alta qualidade padrão NBR. Aprovado pelo INMETRO<br>05 metros de comprimento                                                                                                                                               | 05 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 26 | Bateria 12v 23A                                | Bateria para Controle De Alarma 12v 23a Gp C/5<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                                                                                                           | 10 cartelas | R\$..... | R\$..... |



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

|    |                    |                                                                                                                                 |             |          |          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| 27 | Pilha AA pequena   | Pilha alcalina, tamanho pequeno, modelo AA, tensão 1,5 v – cartela c/ 2 pilhas, validade de 08 (oito) meses                     | 20 cartelas | R\$..... | R\$..... |
| 28 | Bateria 9v         | Bateria 9v<br>Validade mínima de 12 (doze) meses                                                                                | 10 unidades | R\$..... | R\$..... |
| 29 | Bateria Litium CR2 | Bateria Lithium 3v Cr2032 – /Bateria De Lithium Cr2032, Tensão 3v, Embalagem Com 2 Peças.<br>Validade mínima de 12 (doze) meses | 10 cartelas | R\$..... | R\$..... |

**CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PREÇOS REGISTRADOS**

**2.1** Durante a vigência da Ata os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, das situações previstas no art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, assim como na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e, ainda, será admitida a prorrogação daqueles contratos assinados decorrentes dessa Ata, de acordo com as regras previstas no art. 57 da Lei nº 8.666/93, desde que esse contrato inicial tenha sido assinado durante a vigência da Ata, ou seja, de um contrato decorrente de uma Ata de SRP, a partir de sua publicação, passa a se vincular às regras do art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**2.2** Os preços fixados nesta cláusula compreendem todas as despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto da presente Ata.

**2.3** Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

**2.4** Quando os preços inicialmente registrados, por motivo superveniente, tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado, comprovado por meio de pesquisa efetuada por Departamento Financeiro, o Departamento Jurídico deverá convocar o fornecedor a fim de negociar a redução de seus preços, de forma a adequá-los às condições do mercado.

**2.5** Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o COREN-RS poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**3.1** Os preços registrados na presente Ata de Registro de Preço poderão ser cancelados de pleno direito por iniciativa da Administração ou pelo detentor do Registro.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**3.2** O cancelamento dar-se-á por iniciativa da Administração, assegurado o contraditório e ampla defesa, a qualquer tempo, julgada a conveniência e a oportunidade, podendo haver opção pelo cancelamento da Ata e o início a novo certame licitatório, especialmente se:

**3.2.1** O detentor do registro perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

**3.2.2** Constatada razão de interesse público, devidamente motivada e justificada;

**3.2.3** O fornecedor der causa à rescisão administrativa deste Registro de Preço, segundo as hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/1993;

**3.2.4** O fornecedor não aceitar reduzir o preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado.

**3.3** A empresa poderá requerer o cancelamento do registro de preço no caso de:

**3.3.1.** comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata, resultante de casos fortuitos ou de força maior;

**3.3.2** o preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em razão da majoração dos preços de mercado, dos insumos aplicados ou do custo das aquisições/contratações;

**3.3.3.** quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei nº 8.666/1993.

**3.4** Em qualquer das situações previstas no nesta Cláusula o COREN-RS providenciará o apostilamento na Ata de Registro de Preço, informando aos proponentes a nova ordem de registro.

**3.5** No caso de haver cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

**3.6** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço registrado.

## **CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, CONDIÇÕES e DATA DE PAGAMENTO**

**4.1** Deverá ser apresentada no Departamento Financeiro do COREN-RS a Nota Fiscal/Fatura, emitida em 2 (duas) vias, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura a descrição do objeto, o número da Nota de Empenho e da Ordem de Compra, o número da conta bancária da CONTRATADA para depósito do pagamento, o qual



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

deverá ser efetuado até o 30º (trigésimo) dia subsequente ao recebimento definitivo dos produtos, deduzidos os tributos eventualmente incidentes, ficando condicionado à comprovação da regular situação da empresa perante o INSS, FGTS, Dívida Ativa da União e Tributos Federais e Justiça do Trabalho da sua região.

**4.2** Na hipótese de a Nota Fiscal/Fatura apresentar erros ou dúvidas quanto à exatidão de valores ou documentação, o CONTRATANTE poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de acordo com o relatório emitido pelo Departamento Financeiro, ressalvado o direito da CONTRATADA de reapresentar para cobrança as partes controvertidas com as devidas justificativas, caso em que o CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento, para efetuar análise e o pagamento.

**4.3** O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado pela Divisão responsável pela solicitação do objeto.

**4.4** O CONTRATANTE reserva para si o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a CONTRATADA não tiver fornecido o objeto por ela contratado, ou o fornecimento não estiver de acordo com as especificações constantes neste Termo de Referência.

**4.5** O pagamento somente poderá ser efetuado se a CONTRATADA estiver em situação fiscal regular, isto é, desde que apresente as certidões elencadas no Edital.

**4.6** O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

**4.7** A CONTRATADA deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre o fornecimento do produto, quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei nº 9.430/96, Lei nº 10.833/2003, com última alteração pela Lei nº 12.207/11 e Instrução Normativa nº 1.234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.

**4.8** Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pelo COREN-RS, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será de 6% a.a (seis por cento ao ano).

## **CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

### **5.1 Das Obrigações da Contratada**



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**5.1.1** A CONTRATADA deverá entregar os produtos de acordo com as especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº 16/2016 e em consonância com a proposta apresentada, no Almoxarifado da CONTRATANTE, no horário das 8 (oito) horas às 17 (dezessete) horas, sem custo adicional, nos prazos estabelecidos, contados da ciência da emissão da Nota de Empenho.

**5.1.2** A CONTRATADA deverá realizar e acompanhar, quando da entrega dos produtos, a respectiva nota fiscal, na qual deve haver referência ao processo licitatório e a respectiva nota de empenho da despesa, na qual deverá constar o objeto da presente ata com seus valores correspondentes.

**5.1.3** A CONTRATADA deverá comunicar ao Departamento Administrativo da CONTRATANTE, em até 2 (dois) dias úteis antes do prazo estabelecido para entrega, se ocorrer, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

**5.1.4** A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, as partes do objeto desta ata em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 3 (três) dias corridos, contado da notificação que lhe for entregue oficialmente.

**5.1.5** Quando necessária a saída dos produtos a ser reparado ou substituído na sede da CONTRATADA, as mesmas ficarão obrigadas a providenciar a retirada e devolução do mesmo sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE.

**5.1.6** A CONTRATADA deverá responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou dos prepostos, se for o caso, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

**5.1.7** A CONTRATADA deverá manter, durante a vigência da Ata de Registro de Preço, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas no Pregão Eletrônico nº 16/2016.

### **5.2 Das obrigações da Contratante**

**5.2.1** Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do contrato.

**5.2.2** Promover a fiscalização dos produtos objeto desta Ata, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem fornecidos e entregues pela CONTRATADA.

**5.2.3** Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar à CONTRATADA.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**5.2.4** Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material(is) entregues em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa.

**5.2.5** Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

**5.2.4** Conduzir eventuais procedimentos administrativos de negociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades por descumprimento ao pactuado neste termo.

**5.2.5** Consultar a CONTRATADA quanto ao interesse no fornecimento do objeto registrado nesta Ata a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata de Registro de Preço.

**5.2.6** Efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Quarta deste instrumento.

### **CLÁUSULA SEXTA - PRAZO DE VIGÊNCIA**

**6.1** O prazo de vigência desta Ata é de 12 (doze) meses a contar da publicação no Diário Oficial da União.

### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**7.1** As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta do **Elemento de Despesas nº 6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material de Expediente**.

### **CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO**

**8.1** O Conselho Regional de Enfermagem - COREN-RS será o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preço e gerenciamento da Ata de Registro de Preço dele decorrente.

**8.2** Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preço qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao COREN-RS - Órgão Gerenciador, respeitadas no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.892/2013.

**8.3** Caberá ao Contratado da Ata de Registro de Preço, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

**8.4** Caso haja anuência do Contratado, cada órgão usuário poderá adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados na Ata de Registro de Preço, por órgão.



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**

### **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**8.5** Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

#### **CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO E EFICÁCIA**

**9.1** Incumbirá ao Contratante providenciar a publicação do extrato desta Ata no "Diário Oficial da União", a qual é condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94 e pela Lei nº 9.648/98.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO**

**10.1** A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

**10.2** A rescisão deste contrato poderá ser:

**10.2.1** Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do Contratante, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

**10.2.2** Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a Administração do Contratante;

**10.2.3** Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

**10.3.** A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do Contratante.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES**

**11.1** Nos termos da Lei nº 10.520/02 ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta da União pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais penalidades legais, sendo garantido o direito à ampla defesa, a Contratada que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta:

**11.1.1** Não celebrar o contrato;

**11.1.2** Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

**11.1.3** Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

**11.1.4** Não mantiver a proposta,





## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**11.1.5** Falhar ou fraudar na execução do contrato; e

**11.1.6** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

**11.2.** A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

**11.2.1** Advertência, que deverá ser feita através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do representante legal da CONTRATADA, estabelecendo prazo para cumprimento das obrigações assumidas;

**11.2.2** Multa de:

a) 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado na prestação do serviço limitada a incidência até o 30º(trigésimo) dia;

b) 0,05% (cinco centésimos por cento) por dia de atraso sobre o valor do contrato, após o 30º(trigésimo) dia de atraso injustificado na prestação do serviço;

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no inadimplemento total do contrato e/ou no descumprimento das obrigações assumidas.

**11.3.** No descumprimento parcial das obrigações, o valor da multa será calculado proporcional ao inadimplemento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO**

**12.1** Quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas da execução deste Contrato serão dirimidas no Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Circunscrição Porto Alegre, nos termos do disposto no art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**13.1** São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do Pregão Eletrônico com Registro de Preço nº 16/2016 e as propostas da CONTRATADA.

**13.2** A existência da presente Ata de Registro de Preço não obriga este Conselho a firmar futuras solicitações.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**13.3** O presente Registro de Preço será publicado no Diário Oficial da União, na forma de extrato, de acordo com o que determina o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preço em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vai subscrito pelo COREN-RS e pela CONTRATADA, para que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos.

Porto Alegre, XX de xxxxxxxx de 2016.

---

**CONTRATADA**

---

**Presidente**

---

**Tesoureiro**

**Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul - COREN-RS**

**Testemunhas:**

- 1.
- 2.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**ANEXO VII**  
**MINUTA DE ORDEM DE COMPRA**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/15**

**ORDEM DE COMPRA Nº XX/16**

**O CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL – COREN-RS**, Autarquia Federal criada pela Lei nº 5.905/73, inscrito no CNPJ sob nº 87.088.670/0001-90, inscrição estadual isenta, situado na Avenida Plínio Brasil Milano, nº 1155, Porto Alegre/RS, neste ato representado pelo Presidente Enfermeiro Daniel Menezes de Souza, no uso de suas atribuições, vem por meio deste autorizar a contratação da empresa ....., conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇO, Pregão Eletrônico nº 16/2016, apresentada no Processo Administrativo nº 341/15, com a seguinte descrição:

| ITEM | MODELO                                               | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|------------------------------------------------------|--------|----------------|-------------|
| 1    | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXX  | XXXXXX         | XXXXXX      |

**EMPRESA VENCEDORA**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
CNPJ XX.XXX.XXX/XXXX-XX

**DOS VALORES**

**Valor total desta Ordem é de R\$ xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

**FORMA DE EXECUÇÃO**



## **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL** **Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

A empresa contratada deverá fornecer os produtos solicitados com as descrições acima apresentadas. A Empresa deverá realizar a entrega na sede do COREN-RS no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis do recebimento da presente Ordem de Compra. Os produtos fornecidos deverão possuir validade de, no mínimo, 12 (doze) meses conforme termo de referência contido no PAD 341/15.

Faz parte desta as obrigações descritas no Termo de Referência em especial as obrigações da Contratada.

### **FORMA DE PAGAMENTO**

1. Deverá ser apresentada no Departamento Financeiro do COREN-RS a Nota Fiscal/Fatura, emitida em duas (2) vias, devendo conter no corpo da Nota Fiscal/Fatura, a descrição do objeto, o número da Nota de Empenho, sendo que o pagamento deverá ser único e realizado através de boleto bancário, até o 30º (trigésimo) dia, mediante o fornecimento do equipamento e apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
2. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após efetivamente atestado pela Divisão responsável pela solicitação dos serviços.
3. O COREN-RS reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se, no ato da atestação, a empresa não tiver prestado os serviços de entrega dos produtos descritos nesta, ou não estiverem de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
4. O pagamento somente poderá ser efetuado se a empresa estiver em situação fiscal regular, isto é, desde que apresente as certidões da Receita Federal, Previdência Social, FGTS e Justiça do Trabalho.
5. A empresa deverá reter na nota fiscal os tributos incidentes sobre a prestação do serviço, conforme o caso, quais sejam, IR (imposto de renda), contribuições para o PIS/PASEP, COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), considerando o disposto na Lei nº 9.430/96, Lei nº 10.833/2003, com última alteração pela Lei nº 12.207/11 e Instrução Normativa nº 1.234/12 e a natureza jurídica autárquica do contratante.



**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO SUL**  
**Autarquia Federal - Lei nº 5.905/73**

**DA JUSTIFICATIVA**

A presente ORDEM DE COMPRA é oriunda do Processo Administrativo nº 341/15, sendo que o Termo de Referência, bem como a ATA DE REGISTRO DE PREÇO apresentada, fazem parte integrante desta, como se neles estivessem transcritos, não podendo as partes deles se afastar.

**FISCAL DA EXECUÇÃO**

É declarado fiscal de execução da presente Ordem de Compra o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Porto Alegre, XX de XXXXXXXXXX de 2016.

**Daniel Menezes de Souza**  
**Presidente do COREN-RS**